

LUMINARIAS LED LÍNEA DISEÑO MODERNO





DIMERIZABLE LED 38W- 45CM

Certificaciones



Código	Medida	Color
LM 01 B	45cm	Blanco Mate
LM 01 D	45cm	Dorado
LM 01 P	45cm	Plata
LM 01 M	45cm	Marrón Café

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	3230 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	45cm de lado Altura máx.: 200cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





DIMERIZABLE LED 48W- 65CM

Certificaciones



Código	Medida	Color
LM 02 B	65cm	Blanco Mate
LM 02 D	65cm	Dorado
LM 02 P	65cm	Plata
LM 02 M	65cm	Marrón Café

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	4080 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	65cm de lado Altura máx.: 200cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



DIMERIZABLE
LED 60W - 85CM

Certificaciones



Código	Medida	Color
LM 03 B	85cm	Blanco Mate
LM 03 D	85cm	Dorado
LM 03 P	85cm	Plata
LM 03 M	85cm	Marrón Café

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	5100 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	85cm de lado Altura máx.: 200cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	3400 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	Ø 60cm Altura máx.: 200cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

**DIMERIZABLE
LED 40W**

Cobre Rosa
Plata



Color



Certificaciones

Código	Potencia	Color de luz
LM 06 C	40W	3000K
LM 06 P	40W	3000K



Chiaro



ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	9900 Lúmenes
Color de luz	Desde 2700K a 6500K - CONTROL REMOTO
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y Silicona
Dimensiones	Anillo 1: 80cm Anillo 2: 60cm Anillo 3: 40cm Altura máx.: 120cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

CONTROL REMOTO

FUNCIONES:

ON/OFF

Dimerizable

3 colores de luz



Color



Blanco

Certificaciones



Código	Potencia	Medidas
CM 24	110W	80+60+40cm

Chiaro



**DIMERIZABLE
LED 60W**



Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 44	60W	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	5100 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y vidrio
Dimensiones	Anillos: 60 + 40cm Altura máx.: 120cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



**DIMERIZABLE
LED 56W**

Color
Negro y dorado

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 45	56W	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	4760 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio, silicona y vidrio
Dimensiones	Anillos: 60 + 40cm Altura máx.: 130cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



**DIMERIZABLE
LED 40W**

Color



Negro

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 46	40W	3000K

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	3400 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	Anillo: 60cm Altura máx.: 120cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



**DIMERIZABLE
LED 70W**

Color

Plata

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 61	70W	3000K

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	5950 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio + silicona
Dimensiones	Marco: 60*60 + 40*40cm Altura máx.: 130cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





**DIMERIZABLE
LED 50W**

Color



Negro

Certificaciones




Código	Potencia	Color de Luz
LM 09 N	50W	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	4250 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	Marco: 60 x 60cm Altura máx.: 120cm

Fotometría



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



**DIMERIZABLE
LED 58W**



Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 50	58W	3000K

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	4930 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	Ancho: 73 cm Altura máx.: 130 cm 40*40+25*25+30*30



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





**DIMERIZABLE
LED 50W**

Color



Plata

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 30	50W	3000K

ILUMINICA


Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	4250 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Acrílico y aluminio
Dimensiones	Diámetro: 50 cm Altura máx.: 170 cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





**DIMERIZABLE
LED 80W**



Código	Potencia	Color de Luz
CM 43	80W	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	6800 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	Diámetro: 50 cm Altura máx.: 180 cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



LED 45W

Color



Blanco

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 53	45W	3000K

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	3825 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y vidrio
Dimensiones	Diámetro bocha : 10 cm Diámetro luminaria : 40 cm Altura máx.: 200 cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





LED 20W

Color
Blanco

Certificaciones
CE RoHS
2002/95/EC

Código	Potencia	Color de Luz
CM 56	20W	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1700 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y vidrio
Dimensiones	Diámetro luminaria : 26 cm Altura máx.: 150 cm Bocha: 10cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





LED 5W

Color



Negro

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 54	5W	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	425 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	Diámetro luminaria : 3 cm Altura máx.: 160 cm Altura cilindro: 54cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



LED 25W

Color



Negro

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 55	25W	3000K

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2125 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	Diámetro luminaria : 3 cm Altura máx.: 200 cm Altura cilindro: 54cm Base: 80cm*6cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.




Chiara

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2550 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Acrílico y aluminio
Dimensiones	Largo 80 cm Altura máx.: 200 cm Tubo: 27cm*8cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Color


Plata

LED 30W

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 52	30W	3000K





ILUMINICA

Tecnología	Led integrado - Dimerizable
Eficiencia	2550 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	57,5 cm * 3 Altura 130cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



**DIMERIZABLE
LED 30W**

Color




Dorado

Certificaciones




Código	Potencia	Color de Luz
CM 31	30W	3000K



Chiaro

ILUMINICA



**DIMERIZABLE
LED 49W**

Color



Negro

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 42	49W	3000K

Tecnología	Led integrado - Dimerizable
Eficiencia	4165 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	143cm *anillo 40cm *Base 20cm Altura: 130cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 28W

Color



Dorado

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 51	28W	3000K

ILUMINICA


Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2380 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y vidrio
Dimensiones	120cm *base 18cm *H 150 CM

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



**DIMERIZABLE
LED 40W**

Color



Plata y dorado

Certificaciones



Código	Medida	Color de Luz
LM 13 P	118cm	3000K

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	3400 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	118cm x 5cm Altura máx.: 200cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





DIMERIZABLE
LED 40W

Color



Negro

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 57	40W	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado - Dimerizable
Eficiencia	3400 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	120cm *2 H 130cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



**DIMERIZABLE
LED 36W**

Color



Blanco

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 58	36W	3000K

Tecnología	Led integrado - Dimerizable
Eficiencia	3060 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	100cm *2 H 137cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



**DIMERIZABLE
LED 35W**

Color


Marrón café cepillado

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
LM 07 M	35W	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado - Dimerizable
Eficiencia	2975 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	Ø 45cm x 7,5cm altura Altura máx.: 200cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



**DIMERIZABLE
LED 50W**

Color
Negro y dorado

Certificaciones



Código	Medida	Color de Luz
LM 12 N	54cm	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado -Dimerizable
Eficiencia	4250 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio
Dimensiones	54cm diámetro Altura máx.: 200cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 18W

Color

Blanco tiza

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 25 B	18W	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1530 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 170-265V
Vida Útil	+ 30.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	Ø 32cm x 24cm de altura Altura máx.: 150cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 18W

Color



Rosa claro

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 25 R	18W	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1530 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 170-265V
Vida Útil	+ 30.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	Ø 32cm x 24cm de altura Altura máx.: 150cm



Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 18W

Color



Verde Pastel

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
CM 25 V	18W	3000K

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1530 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 170-265V
Vida Útil	+ 30.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	Ø 32cm x 24cm de altura Altura máx.: 150cm

Aplicaciones

Luminaria led de suspender para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



ILUMINICA

Chiaro



Color



CITIZEN


LED 6W

Certificaciones



Código	Potencia	Color
AICH 26 G	6w	Gris grafito
AICH 26 B	6w	Blanco
AICH 26 N	6w	Negro

Tecnología	LED CITIZEN INTEGRADO - MÓVIL
Potencia	6W - 730 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	36°
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio.
Vida Útil	+ 50.000hs
Dimensiones	108 X 90mm



Aplicaciones

Luminaria de techo para intemperie o interiores

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA

Tecnología	LED CITIZEN INTEGRADO - MÓVIL
Potencia	10W DIMERIZABLE - 1090 Lm
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	60º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio.
Vida Útil	+ 50.000hs
Dimensiones	108 X 90 X 90mm

Aplicaciones

Luminaria de techo para intemperie o interiores

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

CITIZEN

DIMERIZABLE LED 10W


Color



Certificaciones




Código	Potencia	Color
AICH 27 G	10W	Gris grafito
AICH 27 B	10W	Blanco
AICH 27 N	10W	Negro



Chiaro



LED 20W



Código	Potencia	Color
CM 34 B	20W	Blanco
CM 34 N	20W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1700 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	12,7 cm* H 60cm Base 25*7cm



Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto


Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 9W



Código	Potencia	Color
CM 35 B	9W	Blanco
CM 35 N	9W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	765 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio
Dimensiones	24*22*5cm



Aplicaciones


Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto


Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro




LED 12W



Código	Potencia	Color
CM 37 B	12W	Blanco
CM 37 N	12W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1020 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	44,5cm *1,5cm Base: 11,5cm



Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



LED 20W

Color
Blanco



Código	Potencia	Color
CM 41	20W	Blanco

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1700 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	21cm * 55cm Base 17cm*6cm

Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 18W

Color
Negro

Certificaciones
CE RoHS
2002/95/EC

Código	Potencia	Color
CM 60	18W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1530 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	50cm * 100cm Cubos 15*10cm y 10*10cm

Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 10W




Certificaciones



Código	Potencia	Lúmenes
AICH 19 N	10W	Negro
AICH 19 B	10W	Blanco
AICH 19 G	10W	Gris grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED integrado
Potencia	10W - 900 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio
Vida Útil	50.000hs.
Dimensiones	120 x 96.8 x 100mm



Ángulos de luz ajustables de 15° a 120°




Aplicaciones

Aplicue de pared para intemperie o interiores

Descripción del producto

Aplicue de led bidireccional de ángulos ajustables con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio



Chiaro



Color



LED 18W




Certificaciones

Código	Potencia	Color
AICH 25 N	18W	Negro
AICH 25 G	18W	Gris grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED Integrado
Potencia	18W - 1350 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio
Vida Útil	50.000hs.
Dimensiones	242 x 97.7 x 100mm



Ángulos de luz ajustables de 15° a 120 °



Aplicaciones

Aplicado de pared para intemperie o interiores

Descripción del producto

Aplicado de led bidireccional de ángulos ajustables con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio





LED 13W

Certificaciones




Código	Potencia	Color
CM 06	13W	Blanco
CM 07	13W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1100 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 40
Voltaje	AC 100-240V
Vida Útil	+ 30.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	Ø 28cm

Fotometría



Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 5W

Color

Dorado



Certificaciones



Código	Potencia	Color
CM 63	5W	Dorado

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	425 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Vidrio y aluminio
Dimensiones	18cm * 31cm*10cm Base 12cm

Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



Color
Blanco

LED 5W

Certificaciones
CE **RoHS**
2002/95/EC

Código	Potencia	Color
CM 40	5W	Blanco

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	425 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	180°
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y vidrio
Dimensiones	18cm * 40cm* 10cm Base 12cm

Aplicaciones


Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro




LED 7W



Código	Potencia	Color
CM 19	7W	Blanco

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	595 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3200K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 85-265V
Vida Útil	+ 30.000hs
Material	Aluminio y Vidrio opal
Dimensiones	Ø 120 x 142mm



Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

Chiaro



Color
Plata

LED 5W

Certificaciones
CE RoHS 2002/95/EC

Código	Potencia	Color
CM 38	5W	Plata

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	425 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	180°
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	12cm * 9 cm* 17cm Base 12cm



Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro

ILUMINICA



LED 10W

Color
Plata

Certificaciones
CE RoHS
2002/95/EC

Código	Potencia	Color
CM 39	10W	Plata

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	850 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	26cm * 18cm* 9cm prof Base 12cm



Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



LED 12W
MÓVIL

Color
Blanco



Código	Potencia	Color
CM 32	12W	Blanco

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1020 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	31cm*18cm *11cm Base 12cm



Aplicaciones

Luminaria led de pared o techo para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA




Color
Blanco

LED 18W
MÓVIL



Código	Potencia	Color
CM 33	18W	Blanco

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1530 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y acrílico
Dimensiones	41cm*18cm*11cm Base 12cm



Aplicaciones

Luminaria led de pared o techo para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



LED 12W - 60cm

LED 20W - 120cm



Color

Plata

Certificaciones



Código	Potencia	Dimensiones
CM 29-60	12W	60cm
CM 29-100	20W	100cm

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1020 - 1700 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 170-265V
Vida Útil	+ 30.000hs
Material	Aluminio y Vidrio
Dimensiones	60cm de largo 100cm de largo

Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1360 Lúmenes
Color de luz	NEUTRA 4000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	90 cm*4,5cm Base 12*4,5cm

Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.




Color
Negro

LED 16W



Código	Potencia	Medida
CM 36	16W	90 CM




Chiaro



LED 17W

Color



Blanco

Certificaciones



Código	Potencia	Color de luz
CM 28 C	17W	Cálido
CM 28 N	17W	Neutro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1445 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K Neutra 4000K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 170-265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y Silicona
Dimensiones	80 x 5 x 4,5cm

Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1020 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 40
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio y Silicona
Dimensiones	60 x 4 x 5cm

Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.




LED 12W

Color
Blanco



Código	Potencia	Color
CM 04	12W	Blanco



Chiaro



Encendido TOUCH
3 intensidades


Certificaciones
CE **RoHS**
2002/95/EC

Código	Potencia	Color
CM 08	13W	Blanco
CM 09	13W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1105 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K / Neutra 4000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 40
Voltaje	AC 100-240V
Vida Útil	+ 30.000hs
Material	Aluminio y silicona
Dimensiones	Ø 20cm Altura 45cm

Fotometría



Aplicaciones

Luminaria led de mesa para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 8W

Certificaciones




Código	Potencia	Color
CM 27 B	8W	Blanco
CM 27 D	8W	Dorado

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	680 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	270º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170-265V
Vida Útil	+ 30.000hs
Material	Aluminio y Acrílico
Dimensiones	35 x 15 x 20cm

Fotometría



Aplicaciones

Luminaria led de mesa para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 8W
INCLUYE CABLE CON INTERRUPTOR

Certificaciones




Código	Potencia	Color
CM 26 B	8W	Blanco
CM 26 D	8W	Dorado

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	680 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	270º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170-265V
Vida Útil	+ 30.000hs
Material	Aluminio y Acrílico
Dimensiones	35 x 15 x 20cm

Fotometría



Aplicaciones

Luminaria led de pared para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 8W

Certificaciones



Código	Potencia	Color
CM 62 B	8W	Blanco
CM 62 N	8W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	680 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	270º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Aluminio
Dimensiones	60cm



Aplicaciones

Luminaria led de mesa para interiores

Descripción del producto

Luminaria de led con diseño moderno, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





Avda Italia 6550 - Mdeo

2606 2238 - 099 242 985

WWW.ILUMINICA.COM

info@iluminica.com